



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología

## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

### REPORTE DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MORTALIDAD PERINATAL

#### ENERO - AGOSTO, AÑO 2023 SE. (1-35)

MUERTES PERINATALES													
MES PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2012	8	10	8	8	5	2	7	9	11	6	8	8	90
2013	9	12	6	5	6	2	8	6	6	5	4	7	76
2014	5	4	8	5	6	4	12	7	2	3	6	12	74
2015	5	3	10	8	2	6	4	4	2	5	6	5	60
2016	7	4	4	6	6	7	7	8	7	7	4	4	71
2017	10	4	4	3	2	4	10	8	10	7	7	3	72
2018	4	4	6	12	5	4	4	9	7	5	7	3	70
2019	4	7	6	5	10	5	6	4	4	3	5	8	67
2020	2	3	8	3	4	5	10	5	7	2	3	5	57
2021	8	6	3	4	4	2	3	2	4	6	5	7	54
2022	3	4	4	3	0	0	5	2	3	2	2	4	32
2023	1	0	3	1	4	4	3	2					18

OBITOS													
MES PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2012	4	5	4	7	3	6	7	6	5	5	3	7	62
2013	9	5	6	5	6	6	3	2	5	7	4	2	60
2014	3	2	7	7	5	2	6	6	5	3	2	8	56
2015	8	2	6	7	2	3	8	10	6	7	5	5	69
2016	9	2	7	3	7	4	4	5	3	1	6	4	55
2017	1	5	3	3	1	2	0	3	4	6	5	3	36
2018	5	8	5	3	8	7	2	3	3	4	5	6	59
2019	7	5	6	4	2	2	4	5	7	4	6	3	55
2020	5	3	5	5	9	3	5	3	4	7	3	3	55
2021	3	2	2	5	4	2	7	5	3	3	2	4	42
2022	3	2	3	2	4	4	7	2	5	6	0	2	40
2023	3	8	1	3	6	5	6	4					36



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología

## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

### MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN

#### AÑO 2023 (SE N° 1 - 35)

PESO	Óbito		Total Óbitos	Tiempo de vida del RN			Total RN	TOTAL
	Intraparto	Anteparto		Menor de 24 horas	De 1 a 7 días	De 8 a 28 días		
500 - 999 grs.	0	8	8	1	0	1	2	10
	0%	22%	22%	17%	0%	25%	11%	
1000-1499 grs.	0	5	5	1	1	2	4	9
	0%	14%	14%	17%	13%	50%	22%	
1500-1999 grs.	0	7	7	0	2	0	2	9
	0%	19%	19%	0%	25%	0%	11%	
2000-2499 grs.	0	2	2	1	2	0	3	5
	0%	6%	6%	17%	25%	0%	17%	
2500-2999 grs.	0	3	3	2	0	1	3	6
	0%	8%	8%	33%	0%	25%	17%	
> 3000 grs.	0	11	11	1	3	0	4	15
	0%	31%	31%	17%	38%	0%	22%	
Total	0	36	36	6	8	4	18	54
	0%	100%	100%	33%	44%	22%	100%	

Fuente: Unidad de Epidemiología

Se evidencia que el 22% de las muertes perinatales presentó un peso entre 1000-1499 grs.

similar que el peso.> 3000 grs.

De los casos de óbito fetal se evidencia que el 31% tuvo un peso al nacer de > 3000 grs.

	Salud Materna
	Cuidado durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología

## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

### MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y CAUSA DE MUERTE

#### AÑO 2023 (SE N° 1 - 35)

PESO	Óbito		Total Óbitos	Causa de Muerte Neonatales						Total	
	Intraparto	Anteparto		Síndrome Distres Respiratorio	Malformación Congénita	Asfixia Perinatal	Infección	Muerte súbita del lactante	Sepsis Bacteriana		Otros
500 - 999 grs.	0	8	8	0	0	1	0	0	1	0	2
	0%	22%	22%	0%	0%	50%	0%	0%	25%	0%	11%
1000-1499 grs.	0	5	5	1	0	0	1	0	2	0	4
	0%	14%	14%	25%	0%	0%	100%	0%	50%	0%	22%
1500-1999 grs.	0	7	7	1	1	0	0	0	0	0	2
	0%	19%	19%	25%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
2000-2499 grs.	0	2	2	0	2	0	0	0	1	0	3
	0%	6%	6%	0%	29%	0%	0%	0%	25%	0%	17%
2500-2999 grs.	0	3	3	1	2	0	0	0	0	0	3
	0%	8%	8%	25%	29%	0%	0%	0%	0%	0%	17%
> 3000 grs.	0	11	11	1	2	1	0	0	0	0	4
	0%	31%	31%	25%	29%	50%	0%	0%	0%	0%	22%
Total	0	36	36	4	7	2	1	0	4	0	18
	0%	100%	100%	22%	39%	11%	6%	0%	22%	0%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

Se evidencia que 39% de los casos de mortalidad neonatal fueron causados por Malformación Congénita, de los cuales el 29% se dió en neonatos con peso 2500-2999 grs.

; 22% de los casos de mortalidad neonatal fueron causados por Síndrome Distres Respiratorio, 22% Sepsis Bacteriana y 11% Asfixia Perinatal e infección.

	Salud Materna
	Cuidado durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología

## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

### MUERTES PERINATALES SEGÚN TIPO DE PARTO Y CAUSA DE MUERTE

#### AÑO 2023 (SE N° 1 - 35)

Tipo de Parto	Edad Gestacional	Causa de Muerte Neonatales							Total
		Síndrome Distres Respiratorio	Malformación Congénita	Asfixia Perinatal	Infección	Muerte súbita del lactante	Sepsis Bacteriana	Otros	
<b>Distocico</b>	Menor de 30 sem	0	1	0	1	0	1	0	<b>3</b>
	De 30 a 36 sem	3	2	0	0	0	1	0	<b>6</b>
	De 37 a 41 sem	0	2	1	0	0	0	0	<b>3</b>
	De 42 a mas	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Total Distocico		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Eutocico</b>	Menor de 30 sem	0	0	1	0	0	0	0	<b>1</b>
	De 30 a 36 sem	1	0	0	0	0	2	0	<b>3</b>
	De 37 a 41 sem	0	2	0	0	0	0	0	<b>2</b>
	De 42 a mas	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Total Eutocico		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Total		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

Fuente: Unidad de Epidemiología

Del total de muertes neonatales el 66.7% nacieron por parto distócico, de los cuales el 39% tuvo como causa de muerte por Malformación Congénita, con una edad gestacional entre 30 y 36 semanas.



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología


## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES Y ÓBITOS POR MESES AÑO 2023 (SE N° 1 -35)

### MUERTES PERINATALES Y ÓBITOS POR MESES

Meses	NEONATOS	OBITOS	TOTAL
Enero	1	3	4
Febrero	0	8	8
Marzo	3	1	4
Abril	1	3	4
Mayo	4	6	10
Junio	4	5	9
Julio	3	6	9
Agosto	2	4	6
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>54</b>

Fuente: Unidad de Epidemiología.

### MUERTE PERINATAL Y ÓBITOS HOSPITAL REGIONAL CUSCO AÑO 2023 (SE N° 1 - 35 )



Se evidencia que el mes de mayor incidencia de mortalidad neonatal es Mayo y Junio con 4 casos respectivamente (22.2% del total de muertes neonatales), mientras que el mes con mayor incidencia de óbitos fetales es Febrero con 8 casos (22.2% del total de óbitos fetales).



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología

## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

### MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN

#### AÑO 2023 (SE N° 1 -35)

PESO	Óbito		Total Óbitos	Tiempo de vida del RN				Total RN	TOTAL
	Intraparto	Anteparto		Menor de 24 horas	De 1 a 3 días	De 4 a 7 días	De 8 a 28 días		
500 - 999 grs.	0	8	8	1	0	0	1	2	10
	0%	22%	22%	17%	0%	0%	25%	11%	
1000-1499 grs.	0	5	5	1	1	0	2	4	9
	0%	14%	14%	17%	20%	0%	50%	22%	
1500-1999 grs.	0	7	7	0	2	0	0	2	9
	0%	19%	19%	0%	40%	0%	0%	11%	
2000-2499 grs.	0	2	2	1	0	2	0	3	5
	0%	6%	6%	17%	0%	67%	0%	17%	
2500-2999 grs.	0	3	3	2	0	0	1	3	6
	0%	8%	8%	33%	0%	0%	25%	17%	
> 3000 grs.	0	11	11	1	2	1	0	4	15
	0%	31%	31%	17%	40%	33%	0%	22%	
Total	0	36	36	6	5	3	4	18	54
	0%	100%	100%	33%	28%	17%	22%	100%	

Fuente: Unidad de Epidemiología

Se evidencia una incidencia de 11 casos en óbitos fetales con un peso > 3000 grs.

Se observa que la mayor incidencia de casos de muerte neonatal en las primeras 24 horas, se da en neonatos con peso entre 2500 a 2999 gramos, con 2 casos del total.

Se observa que la mayor incidencia de casos de muerte neonatal en el periodo de 1 a 3 días, se da en neonatos con peso >3000 gramos y 1500-1999 grs.

con 2 casos cada grupo respectivamente.

	Salud Materna
	Cuidado durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología

## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

### MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN

#### AÑO 2023 (SE N° 1 - 35)

PESO	Óbito		Total Óbitos	Tiempo de vida del RN				Total RN	TOTAL
	Intraparto	Anteparto		Menor de 24 horas	De 1 a 3 días	De 4 a 7 días	De 8 a 28 días		
500 - 749 grs.	0	2	2	1	0	0	0	1	3
	0%	6%	6%	17%	0%	0%	0%	6%	
750 - 999 grs.	0	6	6	0	0	0	1	1	7
	0%	17%	17%	0%	0%	0%	25%	6%	
1000 - 1249 grs.	0	3	3	1	0	0	0	1	4
	0%	8%	8%	17%	0%	0%	0%	6%	
1250 - 1499 grs.	0	2	2	0	1	0	2	3	5
	0%	6%	6%	0%	17%	0%	50%	17%	
1500-1999 grs.	0	7	7	0	2	0	0	2	9
	0%	19%	19%	0%	33%	0%	0%	11%	
2000-2499 grs.	0	2	2	1	0	2	0	3	5
	0%	6%	6%	17%	0%	100%	0%	17%	
2500-2999 grs.	0	3	3	2	0	0	1	3	6
	0%	8%	8%	33%	0%	0%	25%	17%	
> 3000 grs.	0	11	11	1	3	0	0	4	15
	0%	31%	31%	17%	50%	0%	0%	22%	
Total	0	36	36	6	6	2	4	18	54
	0%	100%	100%	33%	33%	11%	22%	100%	

Fuente: Unidad de Epidemiología

El peso entre > 3000 gramos cuenta con 3 casos de total de 18 casos de muerte neonatal en el periodo de 1 a 3 días de vida.

	Salud Materna
	Cuidado durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología

## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

### MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y CAUSA DE MUERTE

#### AÑO 2023 (SE N° 1 - 35)

PESO	Óbito		Total Óbitos	Causa de Muerte Neonatal							TOTAL
	Intraparto	Anteparto		Síndrome Distres Respiratorio	Malformacion Congenita	Asfixia Perinatal	Muerte Subita del Lactante	Infeccion	Sepsis Bacteriana	Otros	
500 - 749 grs.	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	1
	0%	6%	6%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	6%
750 - 999 grs.	0	6	6	0	0	0	0	0	1	0	1
	0%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	0%	6%
1000 - 1249 grs.	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1
	0%	8%	8%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
1250 - 1499 grs.	0	2	2	0	0	0	0	1	2	0	3
	0%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	100%	50%	0%	17%
1500-1999 grs.	0	7	7	1	1	0	0	0	0	0	2
	0%	19%	19%	25%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
2000-2499 grs.	0	2	2	0	2	0	0	0	1	0	3
	0%	6%	6%	0%	29%	0%	0%	0%	25%	0%	17%
2500-2999 grs.	0	3	3	1	2	0	0	0	0	0	3
	0%	8%	8%	25%	29%	0%	0%	0%	0%	0%	17%
> 3000 grs.	0	11	11	1	2	1	0	0	0	0	4
	0%	31%	31%	25%	29%	50%	0%	0%	0%	0%	22%
Total	0	36	36	4	7	2	0	1	4	0	18
	0%	100%	100%	22%	39%	11%	0%	6%	22%	0%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

Se observa que las Malformaciones Congénitas, como causa de muerte neonatal, tiene mayor incidencia en pesos de 2500-2999 gramos con 2 de 7 casos totales.

Se observa que el Síndrome Distres Respiratorio y Asfixia Perinatal como causa de muerte neonatal, tiene 1 caso en cada grupo con peso > 3000 gramos.


	Salud Materna
	Cuidado durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria  
Unidad de Epidemiología


## HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES Y ÓBITOS DEL RN AÑO 2023 (SE N° 1 - 35)

### Muertes Perinatales



MUERTES PERINATALES 2023		
FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
9	9	18

### Óbitos



OBITOS 2023			
INDETERMINADO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
1	20	15	36