



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

REPORTE DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MORTALIDAD PERINATAL

ENERO - JUNIO, AÑO 2025 SE. (1-27)

En base a la NTS N° 078-MINSA/DGE- V.01" Norma Técnica de salud que establece el subsistema de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal" el Hospital Regional operativiza dicha vigilancia.

NUMERO DE MUERTES PERINATALES , AÑO : 2013-2025 (SE N°1-27)

| MUERTES PERINATALES | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| MES PERIODO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| 2013 | 9 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 76 |
| 2014 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 74 |
| 2015 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 60 |
| 2016 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 71 |
| 2017 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | 72 |
| 2018 | 4 | 4 | 6 | 12 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 70 |
| 2019 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 67 |
| 2020 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 57 |
| 2021 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 54 |
| 2022 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 32 |
| 2023 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| 2024 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 51 |
| 2025 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | | | | | | 26 |

Fuente: Unidad de Epidemiología

Hasta la SE N° 27 -2025 se han reportado **26** muertes perinatales, comparativamente en el mismo periodo enero - junio 2024, se reportaron 30 muertes perinatales .

NUMERO DE FETALES, 2013-2025 (SE N° 1-27)

| MES PERIODO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 2013 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 60 |
| 2014 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 56 |
| 2015 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 69 |
| 2016 | 9 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 55 |
| 2017 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 36 |
| 2018 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 59 |
| 2019 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 55 |
| 2020 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 55 |
| 2021 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 42 |
| 2022 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 2023 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 47 |
| 2024 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 2025 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | | | 15 |

Fuente: Unidad de Epidemiología

Respecto a las muertes fetales (Óbitos) hasta la SE N°27-2025 se han reportado en total **15**, es decir la misma cantidad que en el periodo enero - junio 2024, que se reportaron 15 óbitos.

evidenciando tendencia a mantenerse.



HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN
AÑO 2025 (SE N° 1 - 27)

| PESO | | Momento de la Muerte Fetal | | | Tiempo de Supervivencia del Recién Nacido | | | | Total General Fetal y Perinatal |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| | | Anteparto | Intraparto | Total | Menor de 24 horas | De 1 a 7 días | De 8 a 28 días | Total | |
| Muy bajo peso al nacer MBPN | 500 - 999 gr. | 2 5% | 0 0% | 2 5% | 3 12% | 2 8% | 0 0% | 5 12% | 7 17% |
| | 1000-1499 gr. | 1 2% | 0 0% | 1 2% | 2 8% | 2 8% | 1 4% | 5 12% | 6 15% |
| Bajo peso al nacer BPN | 1500-1999 gr. | 3 7% | 0 0% | 3 7% | 2 8% | 2 8% | 7 27% | 11 27% | 14 34% |
| | 2000-2499 gr. | 1 2% | 0 0% | 1 2% | 0 0% | 1 4% | 0 0% | 1 2% | 2 5% |
| Peso Normal PN | 2500-2999 gr. | 3 7% | 0 0% | 3 7% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 3 7% |
| | > 3000 gr. | 5 12% | 0 0% | 5 12% | 2 8% | 0 0% | 2 8% | 4 10% | 9 22% |
| Total | | 15 37% | 0 0% | 15 37% | 9 35% | 7 27% | 10 38% | 26 63% | 41 100% |

Fuente: Unidad de Epidemiología

Se evidencia la distribución de las muertes perinatales en una tabla de doble entrada, las variables son el peso al Nacer y la edad al momento de la muerte. La distribución de las celdas se agrupa en 4 áreas que son salud materna, cuidado durante el embarazo, durante el parto y cuidado del Recién Nacido.

No se han reportado muertes fetales intraparto, este ítem se relaciona con el cuidado durante el parto.

Del total de 41(100%) muertes fetales y perinatales en el 2025 SE 1-27 13(32%) están relacionadas a Salud Materna ,12 (29%) está relacionado a cuidados durante el embarazo y 16 (39%) a cuidado del recién nacido.

| Leyenda | |
|---------|-----------------------------|
| | Salud Materna |
| | Cuidado Durante el Parto |
| | Cuidado durante el Embarazo |
| | Cuidado del RN |



HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y CAUSAS DE MUERTE AÑO 2025 (SE N° 1 - 27)

| PESO | | Momento de la Muerte Fetal | | | Causas de Muerte del Recien Nacido | | | | | | | Total |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|------------|-------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------|-------|
| | | Anteparto | Intraparto | Total | Síndrome Distres Respiratorio | Malformación Congénita | Asfisia Perinatal | Infección | Muerte súbita del lactante | Sepsis Bacteriana | Otros | |
| Muy bajo peso al nacer MBPN | 500 - 999 gr. | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| | | 13% | 0% | 13% | 27% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 35% |
| | 1000-1499 gr. | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | | 7% | 0% | 7% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 15% |
| Bajo peso al nacer BPN | 1500-1999 gr. | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | | 20% | 0% | 20% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 15% |
| | 2000-2499 gr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 7% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |
| Peso Normal PN | 2500-2999 gr. | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | 20% | 0% | 20% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 12% |
| | > 3000 gr. | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 33% | 0% | 33% | 12% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| Total | | 15 | 0 | 15 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| | | 100% | 0% | 100% | 58% | 8% | 12% | 0% | 0% | 15% | 8% | 100% |

Fuente: Unidad de Epidemiología

El 27% (7 casos) de las muertes perinatales en recién nacido de MBPN de 500-999gr. ocurrieron por síndrome de distrés respiratorio 12% (3 casos) en MBPN DE 1000 A 1499 gr. Fallecieron también por SDR y 12% (3 casos) en > de 3000gr.

Del total de 26 (100%) muertes perinatales el 58% (15 casos) reportan como causa de muerte síndrome de distrés respiratorio, 12% (3 casos) asfisia perinatal, 15% (4 casos) sepsis bacteriana y 8% (2 casos) otras causas.

| Legenda | |
|---------|-----------------------------|
| | Salud Materna |
| | Cuidado Durante el Parto |
| | Cuidado durante el Embarazo |
| | Cuidado del RN |



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

MUERTES PERINATALES SEGÚN TIPO DE PARTO Y CAUSAS DE MUERTE

AÑO 2025 (SE N° 1 - 27)

| Tipo de Parto | Edad Gestacional | Causa de Muerte Perinatales | | | | | | | Total | |
|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| | | Síndrome Distres Respiratorio | Malformación Congénita | Asfixia Perinatal | Infección | Muerte súbita del lactante | Sepsis Bacteriana | Otros | N° | % |
| Distocico | Menor de 30 sem | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 35 |
| | De 30 a 36 sem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 |
| | De 37 a 41 sem | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 |
| | De 42 a mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Distocico | | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 81 |
| Eutocico | Menor de 30 sem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| | De 30 a 36 sem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | De 37 a 41 sem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| | De 42 a mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Eutocico | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Total | | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 100 |

Fuente: Unidad de Epidemiología

Del total de 26 (100%)muertes perinatales, el 80.8%(21) nacieron de partos distócicos, y 19.2%(5) de partos eutócicos.

Del total de 15 (100%) muertes perinatales por síndrome de Distrés respiratorio, el 73%(11 casos) nació del parto Distócico y el 27% (4 casos)de parto Eutócico.



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología


HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES Y ÓBITOS POR MESES AÑO 2025 (SE N° 1 - 27)

NUMERO DE MUERTES PERINATALES Y MUERTES FETALES POR MESES AÑO 2025 (SE N° 1-27)

| Meses | MUERTE PERINATAL | MUERTE FETAL | TOTAL |
|--------------|------------------|--------------|-----------|
| Enero | 1 | 2 | 3 |
| Febrero | 0 | 1 | 1 |
| Marzo | 8 | 3 | 11 |
| Abril | 5 | 2 | 7 |
| Mayo | 7 | 2 | 9 |
| Junio | 4 | 3 | 7 |
| Julio | 1 | 2 | 3 |
| Agosto | | | 0 |
| Setiembre | | | 0 |
| Octubre | | | 0 |
| Noviembre | | | 0 |
| Diciembre | | | 0 |
| TOTAL | 26 | 15 | 41 |

Fuente: Unidad de Epidemiología.

MUERTE PERINATAL Y MUERTE FETAL HOSPITAL REGIONAL CUSCO AÑO 2025 (SE N° 1 - 27)





Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN

AÑO 2025 (SE N° 1 - 27)

| PESO | | Momento de la Muerte Fetal | | | Tiempo de Supervivencia del Recién Nacido | | | | | Total General Fetal y Perinatal |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| | | Anteparto | Intraparto | Total | Menor de 24 horas | De 1 a 3 días | De 4 a 7 días | De 8 a 28 días | Total | |
| Muy bajo peso al nacer MBPN | 500 - 999 gr. | 2 5% | 0 0% | 2 5% | 3 12% | 2 8% | 1 4% | 3 12% | 9 22% | 11 27% |
| | 1000-1499 gr. | 1 2% | 0 0% | 1 2% | 2 8% | 2 8% | 0 0% | 0 0% | 4 10% | 5 12% |
| Bajo peso al nacer BPN | 1500-1999 gr. | 3 7% | 0 0% | 3 7% | 2 8% | 0 0% | 2 8% | 0 0% | 4 10% | 7 17% |
| | 2000-2499 gr. | 1 2% | 0 0% | 1 2% | 0 0% | 1 4% | 0 0% | 0 0% | 1 2% | 2 5% |
| Peso Normal PN | 2500-2999 gr. | 3 7% | 0 0% | 3 7% | 0 0% | 2 8% | 0 0% | 1 4% | 3 7% | 6 15% |
| | > 3000 gr. | 5 12% | 0 0% | 5 12% | 2 8% | 0 0% | 1 4% | 2 8% | 5 12% | 10 24% |
| Total | | 15 37% | 0 0% | 15 37% | 9 35% | 7 27% | 4 15% | 6 23% | 26 63% | 41 100% |

Fuente: Unidad de Epidemiología

Del total de 7 muertes perinatales con supervivencia de 1 a 3 días, 8% (2) fueron de MBPN 500 a 999 gr., 8% (2) de MBPN 1000 a 1499 gr., 4% (1) BPN 2000-2499.

Del total de 4 muertes perinatales con supervivencia de 4 a 7 días 8% (2) corresponde al BPN 1500-1999gr.y 4%(1)de MBPN 500-999gr.y 4%(1)de peso normal >3000gr.

Del total de 9 muertes perinatales de muy bajo peso al nacer (MBPN) 500-999 gr., 3 tuvieron una supervivencia de < de 24 horas , 2 sobrevivieron de 1 a 3 días, uno sobrevivió de 4 a 7 días y 3 sobrevivieron de 8 a 28 días.

Del total de 4 fallecidos perinatales (BPN) bajo peso al nacer de 1500-1999 gr.,2 tuvieron una supervivencia de 4 a 7 días.

De 5 perinatos fallecidos > de 3000gr,(2) tuvieron una supervivencia < de 24 horas,(2) de 8 a 28 días y (1) de 4 a 7 días.

| Leyenda | |
|---------|-----------------------------|
| | Salud Materna |
| | Cuidado Durante el Parto |
| | Cuidado durante el Embarazo |
| | Cuidado del RN |



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN

AÑO 2025 (SE N° 1 – 27)

| PESO | | Momento de Muerte Fetal | | | Tiempo de Supervivencia del Recién Nacido | | | | | Total General Fetal y Perinatal |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------------------------|
| | | Anteparto | Intraparto | Total | Menor de 24 horas | De 1 a 3 días | De 4 a 7 días | De 8 a 28 días | Total | |
| Muy bajo peso al nacer MBPN | 500 - 749 gr. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| | | 2% | 0% | 2% | 8% | 8% | 0% | 0% | 10% | 12.2 |
| | 750 - 999 gr. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| | | 2% | 0% | 2% | 4% | 0% | 4% | 12% | 12% | 14.6 |
| | 1000 - 1249 gr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | | 2% | 0% | 2% | 0% | 8% | 0% | 0% | 5% | 7.3 |
| | 1250 - 1499 gr. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 5% | 4.9 |
| Bajo peso al nacer BPN | 1500-1999 gr. | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| | | 7% | 0% | 7% | 8% | 0% | 8% | 0% | 10% | 17.1 |
| | 2000-2499 gr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 2% | 0% | 2% | 0% | 4% | 0% | 0% | 2% | 4.9 |
| Peso Normal PN | 2500-2999 gr. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| | | 7% | 0% | 7% | 0% | 8% | 0% | 4% | 7% | 14.6 |
| | > 3000 gr. | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| | | 12% | 0% | 12% | 8% | 0% | 4% | 8% | 12% | 24.4 |
| Total | | 15 | 0 | 15 | 9 | 7 | 4 | 6 | 26 | 41 |
| | | 37% | 0% | 37% | 35% | 27% | 15% | 23% | 63% | 100% |

Fuente: Unidad de Epidemiología

En esta tabla se ha disgregado los pesos del muy bajo peso al nacer (MBPN) para un mejor análisis.
De un total de 4 (100%) fallecidos de 500 a 749gr.8% (2) sobrevivieron menos de 24 horas,8% (2) de 1 a 3 días.

| Leyenda | |
|---------|-----------------------------|
| | Salud Materna |
| | Cuidado Durante el Parto |
| | Cuidado durante el Embarazo |
| | Cuidado del RN |



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y CAUSA DE MUERTE

AÑO 2025 (SE N° 1 - 27)

| PESO | | Momento de Muerte Fetal | | | Causa de Muerte Neonatal | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-------|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------|-------|
| | | Anteparto | Intraparto | Total | Síndrome Distres Respiratorio | Malformacion Congenita | Asfixia Perinatal | Muerte Subita del Lactante | Infeccion | Sepsis Bacteriana | Otros | Total |
| Muy bajo peso al nacer MBPN | 500 - 749 gr. | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | 4% | 0% | 7% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 15% |
| | 750 - 999 gr. | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 7% | 0% | 7% | 15% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| | 1000 - 1249 gr. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 7% | 0% | 7% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% |
| | 1250 - 1499 gr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 8% |
| Bajo peso al nacer BPN | 1500-1999 gr. | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | | 20% | 0% | 20% | 4% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 15% |
| | 2000-2499 gr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 7% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% |
| Peso Normal PN | 2500-2999 gr. | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | 20% | 0% | 20% | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | 4% | 0% | 12% |
| | > 3000 gr. | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 33% | 0% | 33% | 12% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| Total | | 15 | 0 | 15 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 |
| | | 100% | 0% | 100% | 58% | 8% | 12% | 0% | 0% | 15% | 8% | 100% |

Fuente: Unidad de Epidemiología

En esta tabla se ha desgregado el peso del Muy bajo peso al Nacer (MBPN) para un análisis en relación a las causas de Muerte de los Recién Nacidos.


| Legenda | |
|---------|-----------------------------|
| | Salud Materna |
| | Cuidado Durante el Parto |
| | Cuidado durante el Embarazo |
| | Cuidado del RN |



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología


HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES Y ÓBITOS DEL RN AÑO 2025 (SE N° 1 - 27)

Numero y % de Muertes Perinatales
Según Sexo, Año 2025 (SE N° 1-27)



Del total de 26 muertes perinatales el 46%(12) corresponde al sexo femenino y 54%(14) corresponde al sexo masculino.

Numero y % de Muerte Fetales Según Sexo
Año 2025(SE N° 1-27)



Del total de muertes fetales el 27%(4) corresponde al sexo femenino, 73%(11) al sexo masculino.