

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO REPORTE DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MORTALIDAD PERINATAL ENERO - AGOSTO, AÑO 2025 SE. (1-35)

En base a la NTS N° 078-MINSA/DGE- V.01" Norma Técnica de salud que establece el subsistema de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal" el Hospital Regional operativiza dicha vigilancia.

	-0 -			0									
		NU	IMERO I	DE MUEI	RTES PEF	RINATAL	.ES , AÑ(O : 2013	-2025 (:	SE N°1-3	15)		
					MU	JERTES PI	ERINATAL	.ES					
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINNI	JULIO	AGOSTO	SETIEM BRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2013	9	12	6	5	6	2	8	6	6	5	4	7	76
2014	5	4	8	5	6	4	12	7	2	3	6	12	74
2015	5	3	10	8	2	6	4	4	2	5	6	5	60
2016	7	4	4	6	6	7	7	8	7	7	4	4	71
2017	10	4	4	3	2	4	10	8	10	7	7	3	72
2018	4	4	6	12	5	4	4	9	7	5	7	3	70
2019	4	7	6	5	10	5	6	4	4	3	5	8	67
2020	2	3	8	3	4	5	10	5	7	2	3	5	57
2021	8	6	3	4	4	2	3	2	4	6	5	7	54
2022	3	4	4	3	0	0	5	2	3	2	2	4	32
2023	1	0	3	1	4	4	3	2	1	3	1	4	27
2024	6	6	8	3	3	3	1	5	6	1	7	2	51
2025	1	Ο	8	5	7	Д	1	1					27

Hasta la SE N° 35 -2025 se han reportado **27** muertes perinatales, comparativamente en el mismo periodo enero - agosto 2024, se reportaron 30 muertes perinatales .

Fuente: Unidad de Epidemiologia

				NUMER	O DE FE	TALES, 2	2013-20	25 (SE I	N° 1-35)				
PERIODQ	ENER	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINO	OIINI	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEM BRE	DICIEMBRE	TOTAL
2013	9	5	6	5	6	6	3	2	5	7	4	2	60
2014	3	2	7	7	5	2	6	6	5	3	2	8	56
2015	8	2	6	7	2	3	8	10	6	7	5	5	69
2016	9	2	7	3	7	4	4	5	3	1	6	4	55
2017	1	5	3	3	1	2	0	3	4	6	5	3	36
2018	5	8	5	3	8	7	2	3	3	4	5	6	59
2019	7	5	6	4	2	2	4	5	7	4	6	3	55
2020	5	3	5	5	9	3	5	3	4	7	3	3	55
2021	3	2	2	5	4	2	7	5	3	3	2	4	42
2022	3	2	3	2	4	4	7	2	5	6	0	2	40
2023	3	8	1	3	6	5	6	4	2	3	5	1	47
2024	1	1	3	0	2	3	5	5	1	1	1	1	24
2025	2	1	3	2	2	3	7	4					24

Fuente: Unidad de Epidemiologia

Respecto a las muertes fetales (Óbitos) hasta la SE N°35-2025 se han reportado en total **24**, es decir la misma cantidad que en el periodo enero - agosto 2024, que se reportaron 20 óbitos.

evidenciando tendencia a incremento de casos.



HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN AÑO 2025 (SE N° 1 - 35)

	DE00	Mom	ento de la Muerte	Fetal	Tiempo	o de Sobrevivencia	a del Recien Nacid	0	Total General
	PESO	Anteparto	Intraparto	Total	Menor de 24 horas	De 1 a 7 días	De 8 a 28 días	Total	Fetal y Perinatal
acer	500 - 999 gr.	6	0	6	3	2	0	5	11
peso al n MBPN	500 - 999 gr.	12%	0%	12%	11%	7%	0%	10%	22%
bajo pe	500 - 999 gr. NdgW 1000-1499 gr.	1	0	1	2	2	1	5	6
Muy	1000-1499 gr.	2%	0%	2%	7%	7%	4%	10%	12%
er	4500 4000	3	0	3	1	2	8	11	14
Bajo peso al nacer BPN	1500-1999 gr.	6%	0%	6%	4%	7%	30%	22%	27%
io pesc	2000 0 400	1	0	1	1	1	0	2	3
B.	2000-2499 gr.	2%	0%	2%	4%	4%	0%	4%	6%
	0500 0000	5	0	5	0	0	0	0	5
Peso Normal PN	2500-2999 gr.	10%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	10%
Peso P		8	0	8	2	0	2	4	12
	> 3000 gr.	16%	0%	16%	7%	0%	7%	8%	24%
	Takal	24	0	24	9	7	11	27	51
	Total	47%	0%	47%	33%	26%	41%	53%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

Se evidencia la distribución de las muertes perinatales en una tabla de doble entrada, las variables son el peso al Nacer y la edad al momento de la muerte. La distribución de las celdas se agrupa en 4 áreas que son salud materna, cuidado durante el embarazo, durante el parto y cuidado del Recién Nacido.

No se han reportado muertes fetales intraparto, este item se relaciona con el cuidado durante el parto.

Del total de 51(100%) muertes fetales y perinatales en el 2025 SE 1-35, 17(33%) están relacionadas a Salud Materna ,17 (33%) está relacionado a cuidados durante el embarazo y 17 (33%) a cuidado del recién nacido.

Leyenda								
	Salud Materna							
	Cuidado Durante el Parto							
	Cuidado durante el Embarazo							
	Cuidado del RN							



HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y CAUSAS DE MUERTE AÑO 2025 (SE N° 1 - 35)

		Mom	ento de la Muerte I	Fetal		(Causas de Muerte d	del Recien N	acido			
	PESO	Anteparto	Intraparto	Total	Síndrome Distres Respiratorio	Malformación Congénita	Asfixia Perinatal	Infección	Muerte súbita del lactante	Sepsis Bacteriana	Otros	Total
nacer	500 - 999 gr.	6	0	6	7	1	0	0	0	0	1	9
sso al r	300 - 959 gr.	25%	0%	25%	26%	4%	0%	0%	0%	0%	4%	33%
Muy bajo peso al nacer MBPN	1000-1499 gr.	1	0	1	3	0	0	0	0	1	0	4
Muy	1000-1499 gr.	4%	0%	4%	11%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	15%
je.	4500 4000 ***	3	0	3	1	1	0	0	0	2	1	5
peso al nacer BPN	ම්	13%	0%	13%	4%	4%	0%	0%	0%	7%	4%	19%
jo pesc	2000 2402	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Bajo	2000-2499 gr.	4%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%
	0500 0000	5	0	5	2	0	1	0	0	0	0	3
Normal	2500-2999 gr.	21%	0%	21%	7%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	11%
Peso Normal PN	0000	8	0	8	3	0	2	0	0	0	0	5
	> 3000 gr.	33%	0%	33%	11%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	19%
	Total	24	0	24	16	2	3	0	0	4	2	27
	iUlai	100%	0%	100%	59%	7%	11%	0%	0%	15%	7%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

El 26% (7 casos)de las muertes perinatales en recién nacido de MBPN de 500-999gr.ocurrieron por síndrome distrés respiratorio 11%(3 casos)en MBPN DE 1000 A 1499 gr. Fallecieron también por SDR y 11%(3 casos) en > de 3000gr.

Del total de 27(100%) muertes perinatales el 59%(16 casos) reportan como causa de muerte síndrome distrés respiratorio, 11% (3 casos) asfixia perinatal , 15% (4 casos) sepsis bacteriana y 7% (2 casos) otras causas.

	Leyenda									
	Salud Materna									
Cuidado Durante el Parto										
	Cuidado durante el Embarazo									
	Cuidado del RN									



HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES SEGÚN TIPO DE PARTO Y CAUSAS DE MUERTE AÑO 2025 (SE N° 1 - 35)

				Causa de Mo	uerte Perinatale	s			т	Total	
Tipo de Parto	Edad Gestacional	Síndrome Distres Respiratorio	Malformación Congénita	Asfixia Perinatal	Infección	Muerte súbita del lactante	Sepsis Bacteriana	Otros	N°	%	
	Menor de 30 sem	6	1	0	0	0	1	1	9	33	
Distanta	De 30 a 36 sem	3	1	0	0	0	2	1	7	26	
Distocico	De 37 a 41 sem	3	0	2	0	0	1	0	6	22	
	De 42 a mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	Distocico	12	2	2	0	0	4	2	22	81	
	Menor de 30 sem	2	0	0	0	0	0	0	2	7	
Futorios	De 30 a 36 sem	1	0	0	0	0	0	0	1	4	
Eutocico	De 37 a 41 sem	1	0	1	0	0	0	0	2	7	
	De 42 a mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	Eutocico	4	0	1	0	0	0	0	5	19	
	Total	16	2	3	0	0	4	2	27	100	

Fuente: Unidad de Epidemiología

Del total de 27 (100%) muertes perinatales, el 81.5% (22) nacieron de partos distócicos, y 18.5% (5) de partos eutócicos.

Del total de 16 (100%) muertes perinatales por síndrome de Distrés respiratorio, el 75% (11 casos) nació del parto Distócico y el 25% (4 casos) de parto Eutócico.




HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES Y ÓBITOS POR MESES AÑO 2025 (SE N° 1 - 35)

NUMERO DE MUERTES PERINATALES Y MUERTES FETALES POR MESES AÑO 2025 (SE N° 1-35)

Meses	MUERTE PERINATAL	MUERTE FETAL	TOTAL
Enero	1	2	3
Febrero	0	1	1
Marzo	8	3	11
Abril	5	2	7
Mayo	7	2	9
Junio	4	3	7
Julio	1	7	8
Agosto	1	4	5
Setiembre			0
Octubre			0
Noviembre			0
Diciembre			0
TOTAL	27	24	51

Fuente: Unidad de Epidemiologia.





HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN AÑO 2025 (SE N° 1 - 35)

		Mome	nto de la Muerte	Fetal		Tiempo de Sobr	evivencia del Rec	ien Nacido		Total General
	PESO	Anteparto	Intraparto	Total	Menor de 24 horas	De 1 a 3 dias	De 4 a 7 días	De 8 a 28 días	Total	Fetal y Perinatal
acer	500 - 999 gr.	6	0	6	3	2	1	3	9	15
so al r	500 - 999 gr.	12%	0%	12%	11%	7%	4%	11%	18%	29%
Muy bajo peso al nacer MBPN	1000 1100	1	0	1	2	2	0	0	4	5
Muy b	1000-1499 gr.	2%	0%	2%	7%	7%	0%	0%	8%	10%
nacer	4500 4000	3	0	3	2	0	2	1	5	8
al na	1500-1999 gr.	6%	0%	6%	7%	0%	7%	4%	10%	16%
Bajo peso al r BPN	0000 0400	1	0	1	0	1	0	0	1	2
Bajo	2000-2499 gr.	2%	0%	2%	0%	4%	0%	0%	2%	4%
	2500 2000	5	0	5	0	2	0	1	3	8
lormal N	2500-2999 gr.	10%	0%	10%	0%	7%	0%	4%	6%	16%
Peso Normal PN	2000	8	0	8	2	0	1	2	5	13
"	> 3000 gr.	16%	0%	16%	7%	0%	4%	7%	10%	25%
	Total	24	0	24	9	7	4	7	27	51
	Total	47%	0%	47%	33%	26%	15%	26%	53%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

Del total de 7 muertes perinatales con sobrevivencia de 1 a 3 días, 7%(2) fueron de MBPN 500 a 999 gr.,7% (2) de MBPN 1000 a 1499 gr., 4% (1) BPN 2000-2499.

Del total de 4 muertes perinatales con sobrevivencia de 4 a 7 días 7% (2) corresponde al BPN 1500-1999gr.y 4%(1)de MBPN 500-999gr.y 4%(1)de peso normal >3000gr.

Del total de 9 muertes perinatales de muy bajo peso al nacer (MBPN) 500-999 gr., 3 tuvieron una sobrevivencia de < de 24 horas , 2 sobrevivieron de 1 a 3 días, uno sobrevivió de 4 a 7 días y 3 sobrevivieron de 8 a 28 días.

Del total de 5 fallecidos perinatales (BPN) bajo peso al nacer de 1500-1999 gr.,2 tuvieron una sobrevivencia de 4 a 7 días.

De 5 perinatos fallecidos > de 3000gr,(2) tuvieron una sobrevivencia < de 24 horas,(2) de 8 a 28 días y (1) de 4 a 7dias.

Leyenda								
Salud Materna								
Cuidado Durante el Parto								
Cuidado durante el Embarazo								
Cuidado del RN								



HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN AÑO 2025 (SE N° 1 - 35)

	250	Mom	ento de Muerte l	Fetal		Tiempo de Sobr	evivencia del Rec	ien Nacido		Total General
	PESO	Anteparto	Intraparto	Total	Menor de 24 horas	De 1 a 3 dias	De 4 a 7 días	De 8 a 28 días	Total	Fetal y Perinatal
	500 - 749 gr.	4	0	4	2	2	0	0	4	8
	300 - 749 gr.	8%	0%	8%	7%	7 %	0%	0%	8%	15.7
acer	750 - 999 gr.	2	0	2	1	0	1	3	5	7
Muy bajo peso al nacer MBPN	750 - 999 gr.	4%	0%	4%	4%	0%	4%	11%	10%	13.7
bajo pe	4000 4240	1	0	1	0	2	1	0	3	4
Muy	1000 - 1249 gr.	2%	0%	2%	0%	7%	4%	0%	6%	7.8
	4250 4400	0	0	0	2	0	0	o	2	2
	1250 - 1499 gr.	0%	0%	0%	7%	0%	0%	0%	4%	3.9
ë	1500-1999 gr.	3	0	3	2	0	2	0	4	7
o al nac		6%	0%	6%	7%	0%	7%	0%	8%	13.7
Bajo peso al nacer BPN	2000-2499 gr.	1	0	1	0	1	0	0	1	2
Ba	2000-2499 gr.	2%	0%	2%	0%	4%	0%	0%	2%	3.9
	2500 2000	5	0	5	0	2	0	1	3	8
N N	2500-2999 gr.	10%	0%	10%	0%	7%	0%	4%	6%	15.7
Peso Normal PN	> 3000 gr.	8	0	8	2	0	1	2	5	13
	> 3000 gr.	16%	0%	16%	7%	0%	4%	7%	10%	25.5
	Total	24	0	24	9	7	5	6	27	51
	Total	47%	0%	47%	33%	26%	19%	22%	53%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

En esta tabla se ha disgregado los pesos del muy bajo peso al nacer (MBPN) para un mejor análisis.

De un total de 4 (100%) fallecidos de 500 a 749gr.7% (2) sobrevivieron menos de 24 horas,7% (2) de 1 a 3 días.

	Leyenda								
Salud Materna									
Cuidado Durante el Parto									
	Cuidado durante el Embarazo								
	Cuidado del RN								



HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y CAUSA DE MUERTE AÑO 2025 (SE N° 1 - 35)

		Momento de Muerte Fetal			Causa de Muerte Neonatal							
	PESO	Anteparto	Intraparto	Total	Síndrome Distres Respiratorio	Malformacion Congenita	Asfixia Perinatal	Muerte Subita del Lactante	Infeccion	Sepsis Bacteriana	Otros	Total
	500 - 749 gr.	4	0	4	3	0	0	0	0	0	1	4
		15%	0%	17%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	15%
acer	750 - 999 gr.	2	0	2	4	1	0	0	0	0	0	5
Muy bajo peso al nacer MBPN		8%	0%	8%	15%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	19%
pajo pe	1000 - 1249 gr.	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2
Muy k		4%	0%	4%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
	1250 - 1499 gr.	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
		0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	7%
er	4500 4000	3	0	3	1	1	0	0	0	2	1	5
al nac	1500-1999 gr.	13%	0%	13%	4%	4%	0%	0%	0%	7%	4%	19%
Bajo peso al nacer BPN		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Baj	2000-2499 gr.	4%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	0%	4%
	0500 0000	5	0	5	5 2 0 1 0 0	0	0	0	3			
N	2500-2999 gr.	21%	0%	21%	7%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	11%
Peso Normal PN		8	0	8	3	0	2	0	0	0	0	5
	> 3000 gr.	33%	0%	33%	11%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	19%
,	Tatal	24	0	24	16	2	3	0	0	4	2	27
	Total	100%	0%	100%	59%	7%	11%	0%	0%	15%	7%	100%


Fuente: Unidad de Epidemiología

En esta tabla se ha disgregado el peso del Muy bajo peso al Nacer (MBPN) para un análisis en relación a las causas de Muerte de los Recién Nacidos.


Leyenda							
	Salud Materna						
	Cuidado Durante el Parto						
	Cuidado durante el Embarazo						
	Cuidado del RN						



HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES Y ÓBITOS DEL RN AÑO 2025 (SE N° 1 - 35)



Del total de 27 muertes perinatales el 48%(13) corresponde al sexo femenino y 52%(14) corresponde al sexo masculino.



Del total de 24 muertes fetales el 29%(7) corresponde al sexo femenino, 71%(17) al sexo masculino.