



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO

REPORTE DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL

ENERO - DICIEMBRE, AÑO 2025

En base a la NTS N° 078-MINSA/DGE- V.01" Norma Técnica de salud que establece el subsistema de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal" el Hospital Regional operativiza dicha vigilancia., producto del cual se cuenta con la siguiente información:

Tasa de Mortalidad Neonatal , Hospital Regional de Cusco
2021 -2025

Indicador	Años				
	2021	2022	2023	2024	2025
N° Muertes Neonatales	54	32	27	51	43
N° Nacidos Vivos en el HRC	2793	2996	2910	2595	2529
TMP X1000	19.33	10.68	9.28	19.65	17.00

Fuente: Unidad de Epidemiología

Mortalidad Neonatal por meses , Hospital Regional de Cusco
2021-2025

MES/AÑO	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	8	3	1	6	1
Febrero	6	4		6	0
Marzo	3	4	3	8	8
Abril	4	3	1	3	5
Mayo	4	0	4	3	7
Junio	2	0	4	3	4
Julio	3	5	3	1	1
Agosto	2	2	2	5	1
Setiembre	4	3	1	6	4
Octubre	6	2	3	1	5
Noviembre	5	4	1	7	3
Diciembre	7	2	4	2	4
Total general	54	32	27	51	43

Fuente: Unidad de Epidemiología

Mortalidad Neonatal, según edad gestacional, Hospital Regional de Cusco
2021-2025

Edad Gestacional	2021	2022	2023	2024	2025
De 37 semanas a más	17	10	9	9	12
De 32 a 36 semanas	23	10	9	14	12
De 28 a 31 semanas	10	6	6	18	6
Menor de 28 semanas	4	6	3	10	13
Total	54	32	27	51	43

Fuente: Unidad de Epidemiología

Mortalidad Neonatal ,segun peso, Hospital Reginal de Cusco
2021-2025

PESO (gramos)	Años				
	2021	2022	2023	2024	2025
de 2500 gr., a más	17	9	11	7	12
1500-2499 gr.	18	6	7	18	10
1000-1499 gr.	12	10	4	4	7
<1000gr.	7	7	5	22	14
Total	54	32	27	51	43

Fuente: Unidad de Epidemiología



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

Mortalidad Neonatal x1000, SEGÚN EDAD GESTACIONAL, Hospital Regional de Cusco 2023-2025

Edad Gestacional	2023			2024			2025		
	Nº fallecidos	Nº de nacidos vivos	TMN X 1000	Nº fallecidos	Nº de nacidos vivos	TMN X 1000	Nº fallecidos	Nº de nacidos vivos	TMN X 1000
De 37 semanas a más	9	2614	3.4	9	2287	3.9	11	2225	4.9
De 32 a 36 semanas	9	261	34	14	270	51.9	9	260	34.6
De 28 a 31 semanas	6	32	188	18	28	642.9	5	27	185.2
Menor de 28 semanas	3	3	1,000	10	10	1000.0	11	17	647.1
TMN X 1000	27	2910	9.3	51	2595	19.7	36	2529	14.2

Fuente: Unidad de Epidemiología

Mortalidad Neonatal x1000, SEGÚN PESO, Hospital Regional de Cusco 2023-2025

PESO DE RN (GRAMOS)	2023			2024			2025		
	Nº fallecidos	Nº de nacidos vivos	TMN X 1000	Nº fallecidos	Nº de nacidos vivos	TMN X 1000	Nº fallecidos	Nº de nacidos vivos	TMN X 1000
de 2500 gr., a más	11	2599	4.2	7	2275	3.1	10	2236	4.5
1500-2499 gr.	7	262	26.7	18	269	66.9	9	243	37.0
1000-1499 gr.	4	38	105.3	4	29	137.9	5	30	166.7
<1000gr.	5	11	454.5	22	22	1000.0	12	20	600.0
TMN X 1000	27	2910	9.3	51	2595	19.7	36	2529	14.2

Fuente: Unidad de Epidemiología



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL CUSCO													
NUMERO DE MUERTES PERINATALES , AÑO : 2013-2025													
MES / PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2013	9	12	6	5	6	2	8	6	6	5	4	7	76
2014	5	4	8	5	6	4	12	7	2	3	6	12	74
2015	5	3	10	8	2	6	4	4	2	5	6	5	60
2016	7	4	4	6	6	7	7	8	7	7	4	4	71
2017	10	4	4	3	2	4	10	8	10	7	7	3	72
2018	4	4	6	12	5	4	4	9	7	5	7	3	70
2019	4	7	6	5	10	5	6	4	4	3	5	8	67
2020	2	3	8	3	4	5	10	5	7	2	3	5	57
2021	8	6	3	4	4	2	3	2	4	6	5	7	54
2022	3	4	4	3	0	0	5	2	3	2	2	4	32
2023	1	0	3	1	4	4	3	2	1	3	1	4	27
2024	6	6	8	3	3	3	1	5	6	1	7	2	51
2025	1	0	8	5	7	4	1	1	4	5	3	4	43

Fuente: Unidad de Epidemiología

Hasta la SE N° 53-2025 se han reportado 43 Muertes perinatales, comparativamente en el mismo periodo enero – diciembre 2024, se reportaron 51 muertes perinatales.

HOSPITAL REGIONAL CUSCO													
NUMERO DE FETALES, AÑO: 2013-2025													
MES / PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2013	9	5	6	5	6	6	3	2	5	7	4	2	60
2014	3	2	7	7	5	2	6	6	5	3	2	8	56
2015	8	2	6	7	2	3	8	10	6	7	5	5	69
2016	9	2	7	3	7	4	4	5	3	1	6	4	55
2017	1	5	3	3	1	2	0	3	4	6	5	3	36
2018	5	8	5	3	8	7	2	3	3	4	5	6	59
2019	7	5	6	4	2	2	4	5	7	4	6	3	55
2020	5	3	5	5	9	3	5	3	4	7	3	3	55
2021	3	2	2	5	4	2	7	5	3	3	2	4	42
2022	3	2	3	2	4	4	7	2	5	6	0	2	40
2023	3	8	1	3	6	5	6	4	2	3	5	1	47
2024	1	1	3	0	2	3	5	5	1	1	1	1	24
2025	2	1	3	2	2	3	7	4	2	3	5	1	35

Fuente: Unidad de Epidemiología

Respecto a las muertes fetales (óbitos) hasta la SE N°53 -2025 se han reportado en total 35, es decir 11 muertes más que el periodo enero-diciembre 2024, en que se reportaron 24 óbitos.

Evidencia tendencia de incremento de casos.



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN
AÑO 2025 (SE N° 1 - 53)

PESO		Momento de la Muerte Fetal			Tiempo de Supervivencia del Recien Nacido				Total General Fetal y Perinatal
		Anteparto	Intraparto	Total	Menor de 24 horas	De 1 a 7 días	De 8 a 28 días	Total	
Muy bajo peso al nacer MBPN	500 - 999 gr.	8	0	8	5	6	3	14	22
		10%	0%	10%	12%	14%	7%	18%	28%
	1000-1499 gr.	3	0	3	2	3	2	7	10
		4%	0%	4%	5%	7%	5%	9%	13%
Bajo peso al nacer BPN	1500-1999 gr.	3	0	3	2	2	2	6	9
		4%	0%	4%	5%	5%	5%	8%	12%
	2000-2499 gr.	5	0	5	0	3	1	4	9
		6%	0%	6%	0%	7%	2%	5%	12%
Peso Normal PN	2500-2999 gr.	6	0	6	0	3	1	4	10
		8%	0%	8%	0%	7%	2%	5%	13%
	> 3000 gr.	10	0	10	3	3	2	8	18
		13%	0%	13%	7%	7%	5%	10%	23%
Total		35	0	35	12	20	11	43	78
		45%	0%	45%	28%	47%	26%	55%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

Se evidencia la distribución de las muertes perinatales en una tabla de doble entrada, las variables son el peso al Nacer y la edad al momento de la muerte. La distribución de las celdas se agrupa en 4 áreas que son salud materna, cuidado durante el embarazo, durante el parto y cuidado del Recién Nacido.

No se han reportado muertes fetales intraparto, este ítem se relaciona con el cuidado durante el parto.

Del total de 78(100%)muertes fetales y perinatales en el 2025 hasta la SE 1-53, 32(41%) están relacionadas a Salud Materna ,24 (31%) está relacionado a cuidados durante el embarazo y 18 (28%) a cuidado del recién nacido.

Leyenda	
	Salud Materna
	Cuidado Durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y CAUSAS DE MUERTE
AÑO 2025 (SE N° 1 - 53)

PESO		Momento de la Muerte Fetal			Causas de Muerte del Recien Nacido							Total
		Anteparto	Intraparto	Total	Síndrome Distres Respiratorio	Malformación Congénita	Asfixia Perinatal	Infección	Muerte súbita del lactante	Sepsis Bacteriana	Otros	
Muy bajo peso al nacer MBPN	500 - 999 gr.	8	0	8	12	1	0	0	0	0	1	14
		23%	0%	23%	28%	2%	0%	0%	0%	0%	2%	33%
	1000-1499 gr.	3	0	3	4	0	0	0	0	3	0	7
		9%	0%	9%	9%	0%	0%	0%	0%	7%	0%	16%
Bajo peso al nacer BPN	1500-1999 gr.	3	0	3	2	2	0	0	0	1	1	6
		9%	0%	9%	5%	5%	0%	0%	0%	2%	2%	14%
	2000-2499 gr.	5	0	5	2	1	0	0	0	1	0	4
		14%	0%	14%	5%	2%	0%	0%	0%	2%	0%	9%
Peso Normal PN	2500-2999 gr.	6	0	6	1	0	1	0	0	2	0	4
		17%	0%	17%	2%	0%	2%	0%	0%	5%	0%	9%
	> 3000 gr.	10	0	10	3	1	3	0	0	1	0	8
		29%	0%	29%	7%	2%	7%	0%	0%	2%	0%	19%
Total		35	0	35	24	5	4	0	0	8	2	43
		100%	0%	100%	56%	12%	9%	0%	0%	19%	5%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

Del total de muertes anteparto 35 (100%),29% (10) ocurrieron >3000gr., 23%(8) corresponde a muertes con peso de 500-999 gr,17% (6) con peso de 2500 a 2999gr, 14%(5)con peso de 2000-2499gr,9%(3) corresponden a niños con peso de 1500 – 1999gr.

Leyenda	
	Salud Materna
	Cuidado Durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
MUERTES PERINATALES SEGÚN TIPO DE PARTO Y CAUSAS DE MUERTE
AÑO 2025 (SE N° 1 - 53)

Tipo de Parto	Edad Gestacional	Causa de Muerte Perinatales							Total	
		Síndrome Distres Respiratorio	Malformación Congénita	Asfixia Perinatal	Infección	Muerte súbita del lactante	Sepsis Bacteriana	Otros	N°	%
Distocico	Menor de 30 sem	10	1	0	0	0	1	1	13	30.2%
	De 30 a 36 sem	4	1	0	0	0	4	1	10	9.3%
	De 37 a 41 sem	3	0	2	0	0	1	0	6	2.3%
	De 42 a mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Total Distocico		17	2	2	0	0	6	2	29	67.4%
Eutocico	Menor de 30 sem	3	0	0	0	0	0	0	3	7.0%
	De 30 a 36 sem	3	1	0	0	0	1	0	5	11.6%
	De 37 a 41 sem	1	2	2	0	0	1	0	6	14.0%
	De 42 a mas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
Total Eutocico		7	3	2	0	0	2	0	14	32.6%
Total		24	5	4	0	0	8	2	43	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

Del total de 43 (100%) muertes perinatales, el 67.4%(29) nacieron de partos distócicos, y 32.6%(14) de partos eutócicos.

Del total de 24 (100%)muertes perinatales por síndrome de Distrés respiratorio, el 71%(17 casos) nació del parto Distócico y el 29% (7 casos)de parto eutócico.



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN
AÑO 2025 (SE N° 1 - 53)

PESO		Momento de la Muerte Fetal			Tiempo de Supervivencia del Recien Nacido					Total General Fetal y Perinatal
		Anteparto	Intraparto	Total	Menor de 24 horas	De 1 a 3 días	De 4 a 7 días	De 8 a 28 días	Total	
Muy bajo peso al nacer MBPN	500 - 999 gr.	8	0	8	5	4	2	3	14	22
		10%	0%	10%	12%	9%	5%	7%	18%	28%
	1000-1499 gr.	3	0	3	2	2	1	2	7	10
		4%	0%	4%	5%	5%	2%	5%	9%	13%
Bajo peso al nacer BPN	1500-1999 gr.	3	0	3	2	0	2	2	6	9
		4%	0%	4%	5%	0%	5%	5%	8%	12%
	2000-2499 gr.	5	0	5	0	3	0	1	4	9
		6%	0%	6%	0%	7%	0%	2%	5%	12%
Peso Normal PN	2500-2999 gr.	6	0	6	0	2	1	1	4	10
		8%	0%	8%	0%	5%	2%	2%	5%	13%
	> 3000 gr.	10	0	10	3	0	3	2	8	18
		13%	0%	13%	7%	0%	7%	5%	10%	23%
Total		35	0	35	12	11	9	11	43	78
		45%	0%	45%	28%	26%	21%	26%	55%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

Del total de 11 muertes perinatales con supervivencia de 1 a 3 días, 9%(4) fueron de MBPN 500 a 999 gr.,5% (2) de MBPN 1000 a 1499 gr., 7%(3) BPN 2000-2499., 5%(2)PN 2500-2999gr.

Del total de 9 muertes perinatales con supervivencia de 4 a 7 días 5%(2)de MBPN 500-999gr. 5%(2) corresponden al BPN 1500-1999gr.y 7%(3)de peso normal >3000gr.

Del total de 14 muertes perinatales de muy bajo peso al nacer (MBPN) 500-999 gr., 5 tuvieron una supervivencia de < de 24 horas , 4 sobrevivieron de 1 a 3 días, 2 sobrevivieron de 4 a 7 días y 3 sobrevivieron de 8 a 28 días.

Del total de 6 fallecidos perinatales de bajo peso al nacer(BPN) de 1500-1999 gr.,2 tuvieron una supervivencia de 8 a 28 días.

De 8 perinatos fallecidos > de 3000gr, 3 tuvieron una supervivencia menos de 24 horas,2 de 8 a 28 días y 3 de 4 a 7días.

Leyenda	
	Salud Materna
	Cuidado Durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y TIEMPO DE VIDA DEL RN
AÑO 2025 (SE N° 1 - 53)

PESO		Momento de Muerte Fetal			Tiempo de Supervivencia del Recien Nacido					Total General Fetal y Perinatal
		Anteparto	Intraparto	Total	Menor de 24 horas	De 1 a 3 días	De 4 a 7 días	De 8 a 28 días	Total	
Muy bajo peso al nacer MBPN	500 - 749 gr.	5	0	5	3	4	1	0	8	13
		6%	0%	6%	7%	9%	2%	0%	10%	16.7
	750 - 999 gr.	3	0	3	2	0	1	3	6	9
		4%	0%	4%	5%	0%	2%	7%	8%	11.5
	1000 - 1249 gr.	2	0	2	0	2	0	1	3	5
		3%	0%	3%	0%	5%	0%	2%	4%	6.4
	1250 - 1499 gr.	1	0	1	2	0	1	1	4	5
		1%	0%	1%	5%	0%	2%	2%	5%	6.4
Bajo peso al nacer BPN	1500-1999 gr.	3	0	3	2	0	2	2	6	9
		4%	0%	4%	5%	0%	5%	5%	8%	11.5
	2000-2499 gr.	5	0	5	0	3	0	1	4	9
		6%	0%	6%	0%	7%	0%	2%	5%	11.5
Peso Normal PN	2500-2999 gr.	6	0	6	0	2	1	1	4	10
		8%	0%	8%	0%	5%	2%	2%	5%	12.8
	> 3000 gr.	10	0	10	3	0	3	2	8	18
		13%	0%	13%	7%	0%	7%	5%	10%	23.1
Total		35	0	35	12	11	9	11	43	78
		45%	0%	45%	28%	26%	21%	26%	55%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología

En esta tabla se ha desglosado los pesos de los Recién Nacidos de muy bajo peso al nacer (MBPN) fallecidos, para un mejor análisis.
De un total de 8(100%) fallecidos de 500 a 749gr.,7% (3) sobrevivieron menos de 24 horas,9% (4) de 1 a 3 días,2%(1)de 4 a 7 días.

Leyenda	
	Salud Materna
	Cuidado Durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN



Oficina de Inteligencia Sanitaria
Unidad de Epidemiología

HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO
MATRIZ BABIES-MUERTES PERINATALES SEGÚN PESO Y CAUSA DE MUERTE
AÑO 2025 (SE N° 1 -53)

PESO		Momento de Muerte Fetal			Causa de Muerte Neonatal							
		Anteparto	Intraparto	Total	Síndrome Distres Respiratorio	Malformacion Congenita	Asfisia Perinatal	Muerte Subita del Lactante	Infeccion	Sepsis Bacteriana	Otros	Total
Muy bajo peso al nacer MBPN	500 - 749 gr.	5	0	5	7	0	0	0	0	0	1	8
		12%	0%	14%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	19%
	750 - 999 gr.	3	0	3	5	1	0	0	0	0	0	6
		9%	0%	9%	12%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	14%
	1000 - 1249 gr.	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0	3
		6%	0%	6%	5%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	7%
	1250 - 1499 gr.	1	0	1	2	0	0	0	0	2	0	4
		3%	0%	3%	5%	0%	0%	0%	0%	5%	0%	9%
Bajo peso al nacer BPN	1500-1999 gr.	3	0	3	2	2	0	0	0	1	1	6
		9%	0%	9%	5%	5%	0%	0%	0%	2%	2%	14%
	2000-2499 gr.	5	0	5	2	1	0	0	0	1	0	4
		14%	0%	14%	5%	2%	0%	0%	0%	2%	0%	9%
Peso Normal PN	2500-2999 gr.	6	0	6	1	0	1	0	0	2	0	4
		17%	0%	17%	2%	0%	2%	0%	0%	5%	0%	9%
	> 3000 gr.	10	0	10	3	1	3	0	0	1	0	8
		29%	0%	29%	7%	2%	7%	0%	0%	2%	0%	19%
Total		35	0	35	24	5	4	0	0	8	2	43
		100%	0%	100%	56%	12%	9%	0%	0%	19%	5%	100%

Fuente: Unidad de Epidemiología


En esta tabla se ha disgregado a los RN de Muy bajo peso al Nacer (MBPN) para un análisis en relación a las causas de Muerte.
Por la UCI Neonatal por ser su responsabilidad.

Leyenda	
	Salud Materna
	Cuidado Durante el Parto
	Cuidado durante el Embarazo
	Cuidado del RN




HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO MUERTES PERINATALES Y ÓBITOS DEL RN AÑO 2025 (SE N° 1 - 53)

Numero y % de Muertes Perinatales
Según Sexo, Año 2025 (SE N° 1-53)



Del total de 43 muertes perinatales el 56%(24) corresponde al sexo femenino y 44%(19) corresponde al sexo masculino.

Numero y % de Muerte Fetales Según Sexo
Año 2025(SE N° 1-53)



Del total de 35 muertes fetales el 34%(12) corresponde al sexo femenino, 66%(23) al sexo masculino.